



PŁYTA FUNDAMENTOWA




UWAGI
1. Wymiary w [mm].
BETON KLASY C20/25 (B25)
BETON PODŁĄDOWY KLASY C8/10 (B10)
STAL ZBROJENIOWA KLASY A-IIIN (B500SP)
otulina c=50mm

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Dł. łączna
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP #12
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]
płyta fundamentowa							
1	12	B500SP	4,87	13	1	13	63,31
2	12	B500SP	2,36	28	1	28	66,08
3	12	B500SP	4,87	26	1	26	126,62
4	12	B500SP	2,36	25	1	25	59,00
5	12	B500SP	1,45	50	1	50	72,50
6	12	B500SP	1,43	52	1	52	74,36
7	12	B500SP	1,08	12	1	12	12,96
Razem długość prętów						[mb]	474,83
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	421,6
Masa łącznie						[kg]	421,6

PŁYTA STROPOWA POZ. +3,410



UWAGI
1. Wymiary w [mm].
BETON KLASY C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA KLASY A-IIIN (B500SP)
otulina c=20mm

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Dł. łączna
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP #12
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]
płyta stropowa poz.+3,410							
1	12	B500SP	4,93	12	1	12	59,16
2	12	B500SP	2,42	23	1	23	55,66
3	12	B500SP	4,93	12	1	12	59,16
4	12	B500SP	2,42	23	1	23	55,66
5	12	B500SP	1,34	46	1	46	61,64
6	12	B500SP	1,32	24	1	24	31,68
7	12	B500SP	1,20	12	1	12	14,40
8	12	B500SP	2,42	4	1	4	9,68
Razem długość prętów							[mb] 347,04
Masa jednostkowa							[kg/mb] 0,888
Masa prętów dla danej średnicy							[kg] 308,2
Masa łącznie							[kg] 308,2

Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ PO DAWNEJ CENTRALNEJ STERYLIZACJI NA POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDYCZNEGO ORAZ ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW.		Jednostka projektowa: 	
Temat rysunku: PŁYTA FUNDAMENTOWA, STROPOWA W POZ.+3,41 - ROZBUDOWA - zbrojenie		Projektant: mgr inż. Paweł Olszewski Nr ewid. upr. MAZ/0542/POOK/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach		Sprawdzający: mgr inż. Jolanta Chojęta Nr ewid. upr. MAZ/0777/PWbKb/16 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Lokalizacja: działka nr ewid. 1150/9 ul. Szpitalna 8 17-300 Siemiatycze		Projekt objęty prawem autorskim	
Listopad 2020		Branża: Konstrukcja	
Skala: 1:25		rys. nr : K4	